

NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM

Sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **28.07.2016**

Nr i Prokurimit	PK	16	039	136
------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip

Serbisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: Posta e Kosovës SH.A		
Adresa Postare: Ndërtesa Qendrore, Dardania p.n.,		
Qyteti: <i>Prishtinë</i>	Kodi postar: <i>10000</i>	Vendi: <i>Prishtinë</i>
Personi kontaktues: Bujar Sopi Hasim Krasniqi		Telefoni: <i>038/555-343</i> <i>038/555-211</i>
Email: <i>bujar.sopi@ptkonline.com</i> Email : <i>hasim.krasniqi@ptkonline.com</i>		Faksi:
Adresa e Internetit (<i>nëse aplikohet</i>):		

Kontrata përfshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: <i>Kyçja e kanalizimit të Zyrës Postare Junik në kanalizimin publik</i>		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit		
<input type="checkbox"/> Punë	<input checked="" type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input checked="" type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve _____ _____	Vendi kryesor i dorëzimit <i>Zyra Postare Junik</i>	Vendi kryesor i realizimit _____ _____
II.1.3) Njoftimi përfshinë		
Krijimin e kontratës publike kornizë Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):		
Kontrate publike me një operator <input checked="" type="checkbox"/>		
Kontrate publike kornizë me disa operator <input type="checkbox"/>		
Ekzekutimi i kontratës:		
Thirrje/Porosi <input type="checkbox"/>		
Kontrata ndihmëse/Mini-konkurrencë <input type="checkbox"/>		
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës <i>Kyçja e kanalizimit të Zyres Postare Junik në kanalizimin publik</i>		
<i>Me realizimin e kesaj kontrate Zyres Postare ne Junik iu mundësohet kyçja e kanalizimit te kësaj zyre ne kanalizimin publik</i>		
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 36000000-1		
II.1.7) Variantet pranohen Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.8) Ndarja në Pjesë Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
<i>Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> vetëm një pjesë		
II.1.9) Ne rast te një apo me shume pjesëve (nëse aplikohet):		
Numri maksimal i Pjesëve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: <i>N/A</i>		
II.1.10) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen) <i>N/A</i>		
II.1.11) Vlera e parashikuar e kontratës:1,500.00 €		

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Nr.	Përshkrimi	Njës. Mat.	Sasia
1	Gërmimi i dheut të kategorive të ndryshme për hapjen e kanalit me dimensione mesatare prej 0,4 x 1,00x 20,00m. Mbushja e kanalit me materialin e gërmuar (sasia e nevojshme për mbushje) dhe ngjeshja adekuate e tij. Bartja e materialit të gërmuar (sasia e tepërt-që nuk na duhet) deri në deponine e qytetit-lokalitetit.	m ³	11.00
2	Furnizimi dhe shtrirja e rërës në trashësi min 40cm, për mbulimin e gypave të kanalizimit në tërë gjatësinë e kanalit,duke përfshirë ngjeshjen adekuate. I tërë gypi me diametër Ø200mm mbështillet me rërë dhe atë min.10cm. nën gyp dhe min.10cm. mbi gyp përfshirë edhe pjesën anësore.	m ³	4.50
3	Furnizimi me zhavor lumi Ø 4-8mm. dhe shtrirja e tij mbi dhe nën gyp të kanalizimit në dy shtresa prej 20 cm.duke përfshirë ngjeshjen adekuate.	m ³	3.50
4	Demolimi i kubëzave ekzistuese të betonit dhe montimi i tyre pas kryerjes së punëve të parapara (si dhe furnizimi dhe montimi kubëzave të reja (të njëjta me ekzistueset) për sasinë e dëmtuar gjatë punës) duke përfshirë të gjitha procedurat e nevojshme (largimin e kubëzave,rërës etj. mandej kthimin e rërës, ngjeshjen,vendosjen e kubëzave, ngjeshjen, etj.). Demtimet eventuale gjate apo pas punes (ne periudhe njevjeçare), i barte OE.	m ²	15.00
5	Furnizimi me rërë adekuate për shtrimin e kubëzave	m ³	2.00
6	Gërmimi i dheut dhe materialeve tjera, për hapjen e gropës së pusetës (ngjitë me objektin e Postës-në pjesën jashtë nyjes sanitare), me dimensione të përafërta 75x75x75cm. Betonimi i pusetës me dimensione 60x60x60cm (dimensinet e brendshme - hapësirë e pastër), nga betoni i armuar C20 25,me trashësi të mureve min.10cm.e armuar me rrjetë çeliku R335 - Ø8mm. në dy shtresa , si dhe furnizimin dhe montimin e kapakut të çelikut (me trashësi min. 2mm.) me diametër-dimensione të njëjta si të pusetës ose min. Ø600mm. me mbyllje me dry. Në POS të përfshihen të gjitha punët dhe materialet e nevojshme deri në finalizim (zhavori-rëra, betoni,armarura,kallupet e drurit,etj.).	copë	1.00
7	Furnizimi dhe montimi i gypit të kanalizimit me kualitet të lartë nga PVC me diametër Ø200mm. me të gjitha pjesët adekuate-plotësuese bërryla, kthesa, redukues, diktuna,etj.). Në POS të përfshihen edhe të gjitha punët e nevojshme deri te kyçja komplet në rrjetin e kanalizimit, me të gjitha pjesët e nevojshme (nga nyja sanitare e objektit të Zyrës Postare në pusetën e ndërtuar jashte objektit dhe nga puseta deri në pusetën e kanalizimit publik).	m'	30.00
8	Përgatitja e gropës për vendosjen e makinerisë për shpim nën rrugën ekzistuese publike. Gropa duhet të jetë mjaftueshëm e madhe, për të kryer punët e parapara. Pas përfundimit të punës, gropa mbyllet dhe kthehet në gjendjen fillestare (njëjtë siç ka qenë para fillimit të punimeve).	paushall	1.00
9	Shpimi Horizontal Ø 250mm.,në thellësi të mjaftueshme (1.5-2.0m.) nën rrugën publike ekzistuese të asfaltuar, me gjerësi mesatare prej 6,0m. dhe trotuareve me gjerësi mesatare prej 1,0m.,ku gjatë punës duhet të kihet parasysh pengesat eventuale dhe kujdesi i shtuar për mosdëmtimin e infrastrukturës sipërfaqësore dhe asaj nëntokësore. Gjithashtu duhet të jenë në nivel masat mbrojtëse dhe të sigurisë për trafikun, këmbësorët dhe punëtorët. Çfarëdo dëmtimi eventual, obligohet Operatori Ekonomik që ti kthejë në gjendjen fillestare (të përmirësojë dëmtimet në bashkëpunim me organet përgjegjëse komunale).	m'	8.00

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Afatet kohore për fillimin dhe/ose përfundimin e kontratës:

Kontrata hyn në fuqi me nënshkrimin e kontratës nga ana e palëve.

Ndërsa afati i përfundimit të kontratës është brenda 15 dite pune.

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit	Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):N/A				
III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës	Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

<p>III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë: Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuar në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, mund të shkarkohet nga: http://krpp.rks-gov.net/</p> <p>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</p> <p>a) <u>Një deklaratë e shkruar nën Betim</u>, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar në dosjen e tenderit.</p> <p>b) <u>Vërtetimi i lëshuar nga Administrata Tatimore</u> e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit- <u>kërkohet origjinali ose kopja vetëm nga Operatori Ekonomik që propozohet për shpërbllim të kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit të Njoftimit për Dhënie të Kontratës</u></p>
<p>III.2.2 Përshtatshmëria Profesionale</p> <p>Kërkesa:</p> <p>a) Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial, dhe /apo regjistrine nderrmarjeve në vendin e juaj të themelimit;</p> <p>b) Regjistrimi i numrit fiskal</p> <p>Kerkohen dëshmitë e dokumentuara në vijim:</p> <p>a) <u>Kopja e certifikates se regjistrimit te biznesit</u> te operatorit ekonomik ne regjistrat profesional, komercial dhe te korporatave ne vendin e tij të themelimit, ose nëse nuk është e mundshme, deklaratën nën betim lidhur me regjistrimin e tillë.</p> <p>b) <u>Kopja e certifikates së numrit fiskal.</u></p>
<p>III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:N/A</p>
<p>III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional : N/A</p>

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

III.3.1) Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar	Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>
III.3.2) Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve	Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës

Kuotim i Çmimit

IV.2) KRITERET E DHËNIES

Çmimi më i ulët

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë	Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>
IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit Afati i fundit për pranimin e kërkesave për <i>dosjen e tenderit</i> : data 02.08.2016				
Dokumentet me pages	Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>
IV.3.3) Afati i fundit për pranim të <i>tenderëve</i> Data : 03.08.2016 koha 14:00h vendi _ Ndërtesa Qendrore PK, Kati II, Zyra e Arhives No:6, Dardania, Prishtinë, Kosovë				
IV.3.4) Afati kohor për dorëzimin e [<i>tenderëve</i>] është shkurtuar: <input type="checkbox"/> po <input checked="" type="checkbox"/> jo				
IV.3.5) A është e nevojshme siguria e tenderit:	Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>
IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 45 ditë kalendarike				
IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve: Data: 03.08.2016 koha 14:30h vendi _ Ndërtesa Qendrore PK, Kati II, Zyra e Prokurimit No: 7, Dardania, Prishtinë, Kosovë				

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.
Shto informacione tjera: [si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj]